

## **AUX input interface Mercedes APS50/Audio20/NTG2 via 12-pins connector**

**Art. Nr:** AUX-MB-NT2

---

### **Algemeen**

Deze interface maakt het mogelijk om een externe stereo audio-bron zoals iPod / MP3 speler / DVD speler / Telefoon aan te sluiten op het radio- navigatiesysteem van Mercedes. De interface kan probleemloos als eerste CD wisselaar gemonteerd worden.

Input van de interface betreft 2x cinch (audio tulp links & audio tulp rechts). Interface maakt gebruik van de originele aux input van de head-unit.

### **Features**

- # Aansluiting via 12-pins connector
- # Audio in STEREO
- # Activering via OEM menu
- # Audio ingang: 2x Chinch aansluitingen

### **Het volgende wordt er geleverd:**

- Audio interface AUX-MB-NT2
- Inbouwhandleiding
- Garantie
- Factuur

### **Extra informatie**

- Installatie bevind zich achter de radio- navigatie unit

### **Geschikt voor de volgende Mercedes modellen:**

#### **AUDIO 20 radio system**

A-klasse W169 2004-2008

B-klase W245 2005-2008

C-klasse W203 2000-04/2004  
CLK-klasse W209 08/2004-2008  
M-klasse W164 2005-06/2008  
G-klasse W464 2006-06/2008  
R-klasse W251 2005-06/2008  
Sprinter W906 2006-2009

#### **AUDIO 50 APS radio system**

A-klasse W169 2004-2008  
B-klasse W245 2005-2008  
C-klasse W203 04/2004-2008  
CLK-klasse W209 08/2004-2008  
M-klasse W164 2005-06/2008  
G-klasse W464 2006-06/2008  
R-klasse W251 2005-06/2008  
Sprinter W906 2006-2009

#### **Comand APS NTG2 navigation system**

A-klasse W169 2004-2008  
B-klasse W245 2005-2008  
C-klasse W203 04/2004-2008  
CLK-klasse W209 08/2004-2008  
M-klasse W164 2005-06/2008  
G-klasse W464 2006-06/2008  
R-klasse W251 2005-06/2008  
Sprinter W906 2006-2009

\*Alleen in combinatie met een van de volgende radio- of navigatiesystemen:

#### **Geschikt voor de volgende radio of navigatiesystemen:**

AUDIO 20 radio system  
AUDIO 50 APS radio system  
Comand APS NTG2 navigation system

#### **Opmerking:**

-

#### **Afbeelding van enkele geschikte radio- navigatiesystemen:**



COMAND APS 50



AUDIO 20



COMAND NTG1



COMAND NTG2